

VEHICULE & ECHIPAMENTE

AGRO-INDUSTRIALE





ATVROM

Lucram indeaproape cu fermierii si cu lucratorii din industria agricola cu scopul de a le oferi cele mai bune unitati si echipamente care sa le faciliteze munca zilnica, in toate domeniile. Toate utilajele noastre agricole sunt prototip si testate in aceleasi domenii in care vor si lucra. Atat ATV-urile cat si UTV-urile sunt create pentru a face agricultura la scara mica, medie si inalta, usoara si convenabila. Folosirea de vehicule mici si usoare inseamna ca se poate lucra pe orice vreme, nu conteaza anotimpul, si puteti ajunge in locuri greu accesibile unde alte vehicule le este imposibil si sunt prea grele. Greutatea echipamentului faciliteaza lucrul pe toate tipurile de teren, evitand in acelasi timp daunele cauzate de masinile agricole grele, cum ar fi tractoarele. Utilizarea ATV-urilor si a UTV-urilor pentru agricultura este o optiune mult mai buna si mult mai profitabila.



UFORCE 600


CFMOTO UFORCE 600

este un monstru proiectat și echipat cu componente TOP pentru a face față oricărei provocări. Motorul său cu răcire pe lichid, injecție electronică și un șasiu robust îl fac vehiculul perfect pentru orice teren.

Este echipat cu suspensie independentă pe fiecare roată pentru a egaliza toate imperfecțiunile fără a pierde vreodată controlul. Direcția este asistată electronic pentru a oferi o senzație de conducere lină și foarte confortabilă, chiar și în curbele foarte strânse. Cu cei 41 CP, 49NM de cuplu, o capacitate de încărcare de 210 kg și o capacitate de rezistență de 1000 kg, devine o super alternativă pentru treburile zilnice iar prețul este destul de accesibil.

Acest vehicul utilitar include și un trolieu din fabrică, cu capacitate de tragere de 2500 LBS, ca o completare a lucrărilor și suport în cel mai greu teren, sistem de iluminare LED, consum redus și iluminare amplă pentru a lucra în condiții de lumină slabă. În cele din urmă, transmisia CVT are opțiunea de lucru 4x2 sau 4x4, permițând astfel traversarea fără griji a oricărui teren.





Performanta off-road

U-FORCE este pe deplin pregatit pentru cele mai accidentate terenuri, cu suspensii de lungă utilizare și absorbție a șocurilor excelentă. Atât suspensia spate, cât și suspensia față dispun de acționare independentă pentru a nu face simțite denivelările terenului, dar și pentru un confort sporit al pasagerilor.



Capacitate de incarcare/extractie

Cutia sa din spate, perfect funcțională, cu o capacitate de 308 litri și 210 kg este ideală pentru unelte de lucru, consumabile, dar și pentru excursii pe distanțe lungi. Capacitatea de remorcare a U-FORCE 600 este de aproximativ 1000 kg și este echipat cu un troliu cu o capacitate de 2500 lb.





UFORCE 1000

CFMOTO UFORCE 1000

Daca esti in cautarea unui vehicul de inalta performanta, UFORCE 1000 este vehiculul tau, deoarece combina calitatile off-road ale unui ATV cu usurinta de manevrare oferita de un SXS. In plus, prestatia lui il pozitioneaza ca un concurent destul de puternic cu un pret foarte tentant si cu accesorii care nu te costa mai mult.

UFORCE1000 dispune de un motor V-twin care genereaza 79 CP, ceea ce ii permite o sarcina de incarcare de 500 Kg pe platforma sau remorcare pana la 1700 Kg. Aceasta se completeaza perfect cu tehnologia IRS cu suspensii independente, care sunt proiectate special pentru transportul de marfuri grele si pentru imbunatatirea conducerii pe teren abrupt fara a pierde controlul si oferind reglarea in 5 pozitii ce permit adaptarea in orice situatie. Sistemul sau de directie asistata ofera o experienta de conducere lina si control deplin asupra vehiculului.

Cu transmisia CVT nu va pierde nici din putere putere nici cuplu, deoarece unul dintre punctele forte oferite de acest tip de transmisie este acceleratia imediata, dar pastrand intotdeauna o conducere lina si oferind un control mai mare asupra vehiculului chiar si la coborari cu sarcina maxima.





MOTOR PUTERNIC

Proiectat sub cei mai exigenti parametri, pe UFORCE 1000 este montat un twin de 1000 cmc V-twin racit cu lichid, care permite efectuarea fara efort a oricui tip de munca fie in culturi, ferme, fie in sectoare productive.

SIGURANTA LA VOLAN

Iluminarea LED cu tehnologie de ultima generatie si consum redus permite o vizibilitate totala chiar si in medii total intunecate. Mai mult decat atat, vine echipat cu scaune confortabile, ergonomice si centuri de siguranta in 3 puncte pentru a asigura o calatorie in siguranta.

PLACA DE BASCULARE

Caracterul practic placii de basculare consta in latimea sa, completandu-se perfect cu un brat pneumatic robust care permite descarcarea cu mare usurinta a oricarui tip de incarcatura care se afla pe el.





UFORCE 1000XL

CFMOTO UFORCE 1000 XL

Dupa cum sugereaza si numele, UFORCE 1000 XL nu numai ca ofera capacitati excelente de remorcare/transportare, dar ofera si utilizatorilor de UTV un produs robust, cu performante excelente de manevrare, o experienta de condus confortabila si confort pentru a trai.

Bazat pe primul produs UTV UFORCE 1000, CFMOTO si-a actualizat inovatiile remarcabile pentru a satisface nevoile utilizatorilor si a lansat cel mai recent model UFORCE 1000 XL cu 6 locuri side-by-side.

Motorul V-twin de 963 cmc puternic si fiabil, aderenza si sarcina utila excelente, puterea crescuta disponibila pe tot spectrul de putere si functionarea lina a acceleratiei cu fir au fost modificate si imbunatatite. Datorita controlului precis al sistemului electronic de injectie Bosch, motorul este capabil sa furnizeze o putere stabila pe toata gama de turatii. Sistemul de servodirectie (EPS) cu motoare fara perii ofera o manevrare usoara si o directie precisa, prevenind vibratiile directiei cauzate de impacturi bruste, facand experienta de condus mai relaxata si confortabila.





MOTOR PUTERNIC

Gratie puterii motorului si designului ingineresc de inalta calitate, vehiculul poate remorca o greutate de pana la 1133 kg (2.500 lbs) si are o putere mai mare decat cea a produselor similare.

SIGURANTA LA VOLAN

Combinatia dintre jantele de aluminiu de 12 inchii si anvelopele de 27 inchii asigura o garda la sol minima de 280 mm, permitiandu-va sa conduceti fara probleme chiar si pe drumuri noroioase. Utilizatorii si prietenii se pot bucura de satisfactia si distractia de a conduce impreuna in off-road.

ACCESORII STANDARD

In plus, UFORCE 1000 XL este echipat cu un rezervor mare de combustibil de 40 de litri, sistem de iluminare LED complet, afisaj de instrumente TFT de inalta rezolutie de 5 inchii, troliu fața de 3.500 lb cu cablu de telecomandă și o cutie cu amortizoare cu gaz.



ACCESORII AGRICOLE

IRON BALTIC



■ Remorca Baloti Fan

ATV & UTV trailer este un remorca simpla dar durabilă pentru transportul baloturilor de fân. Remorca pentru baloturi este usor de utilizat si de manevrat, ceea ce o face ideala pentru sarcini mai mici în jurul proprietatii sau pentru mutarea fanului in grajduri sau ferme animale între terenuri, depozit, zone de trai si hranire. Balotul este încărcat prin mersul înapoi al remorcii catre rola, coborand acele cu ajutorul winch-ului manual, mersul înapoi al acelor remorcii in rola si folosirea winch-ului din nou pentru a ridica balotul. Descarcarea este la fel de simpla si necesita doar coborarea balotului cu ajutorul winch-ului.

Remorca cu o capacitate de incarcare de 600 kg / 1322 lb atasata la un ATV nu produce daune notabile terenului si este usor manevrabila între copaci, peste sapaturi, prin usi înguste sau joase si in spatii înguste interioare, permitand accesul în locuri în afara indemanarii mijloacelor de transport mai mari.



Caracteristici :

- Structura puternica de cadru din otel
- Suprafete galvanizate si vopsite cu pulbere
- Incarcare si descarcare rapida si usoara
- Stabila pe teren accidentat
- Troliu manual pentru incarcare si descarcare
- Capacitate de incarcare de 600 kg
- Echipat cu un cuplaj de de cuplare de 50 mm / 2



■ Remorca Siloz

REMORCA pentru transportul silozului si a baloturilor de fan. Constructia puternica, axul tandem si anvelopele late pentru teren asigura o capacitate mare de incarcare si o buna trecere pe teren pentru a permite transportul rapid al baloturilor la grajduri sau zone de hranire animale. Incarcarea balotilor de siloz poate fi facuta cu ajutorul manerelor de ridicare si poate fi ridicata cu ajutorul unui winch electric.

Remorca pentru baloturi este proiectata pentru ATV-uri si UTV-uri, dar poate fi trasa cu orice alt vehicul echipat cu o bila de remorcare de 50 mm / 2". Remorca cu o capacitate de incarcare de 1000 kg / 2204 lb atasata la un ATV nu produce daune notabile terenului si este usor manevrabila intre copaci, peste santuri, prin porti inguste sau joase si in spatii inguste interioare.



Caracteristici :

- Structura puternica din otel
- Capacitate de incarcare 1000 kg
- Diametru maxim de balot 1500
- Anvelope off-road 22x12-8
- Incarcarea/descarcarea balotilor cu troliu electric prin telecomanda
- Cuplaj cu carlig pivotant la 360°
- Axa tandem cu patru roți



■ Trailerul pentru aspirarea frunzelor

Trailerul de aspirat frunze este destinat curatarii strazilor, curtilor, parcurilor sau terenurilor de frunze cazute, precum si colectarii gazonului taiat si a gunoiului/mizeriei. Este o modalitate rapida si usoara de a curata zone mai mari prin colectarea frunzelor cazute sau a gazonului taiat intr-o cutie de incarcare a remorcii si transportarea incarcaturii la un loc potrivit pentru golire prin inclinarea cutiei de incarcare.

Kit-ul consta dintr-o remorca de marfa Iron Baltic Basic 500 si un atasament pentru aspirat frunze montat pe ea. Instalarea si demontarea atasamentului pentru aspirat frunze este rapida si usoara de la si catre remorca, astfel incat remorca poate fi, de asemenea, utilizata ca remorca de marfa normala in perioada intre sezoane atunci cand atasamentul pentru aspirat frunze (care consta dintr-o unitate de aspirat, extensii ale cutiei de incarcare a remorcii si capacul din PVC, bara de remorcare si roata de sprijin) este scos. Motorul Briggs & Stratton de 6 cp actioneaza rotorul cu turbine din otel Hardox 400 cu 4 lame rezistent la uzura, ajungand la o capacitate de flux de 70 m³/h. Produsul vine cu un tub de aspirat flexibil de 3,5 metri lungime, rezistent la ulei si acizi biologici, cu diametrul de 180 mm.



Caracteristici :

- Usor de montat sau indepartat
- Tub de aspiratie flexibil cu diametrul de 180 mm si lungime de 3500 mm
- Duza manuala usoara si usor de utilizat, cu roata
- Husa PVC rezistenta pentru remorca
- Ghid complet de utilizare si instructiuni de siguranta incluse



■ Grebla ATV-UTV

Dispozitivele de nivelare/curatare pentru drumuri sunt proiectate pentru a fi simple, durabile si usor de utilizat, si sunt destinate lucrarilor de imbunatatire a drumurilor sau planificarii terenurilor. Ele sunt special create pentru a fi folosite cu ATV-uri si UTV-uri, dar pot fi remorciate de orice alt vehicul dotat cu un cui de remorcare de 50 mm / 2".

Pentru a imbunatati performanta pe terenuri dificile, aceste dispozitive sunt echipate cu un cadru pentru adaugarea de greutate suplimentare. De asemenea, au o lama standard cu doua fete, astfel incat aceasta poate fi intoarsa si utilizata din nou dupa ce una dintre fete s-a uzat. O lama din otel Hardox 400, disponibila ca optiune, ofera durabilitate suplimentara pentru conditii dificile.

Dispozitivele vin standard cu ajustarea manuala a înălțimii roților pentru a ridica si cobori lama. De asemenea, sunt disponibile doua versiuni diferite de actionari cu putere si un cui de remorcare reglabil ca optiuni, care permit ajustarea înălțimii lamei din scaunul șoferului, ceea ce face munca mai rapidă si mai convenabilă.



Caracteristici :

- Usor de montat sau indepartat
- Fabricata din otel de inalta rezistenta
- Dimensiuni 1950 x 1780 x 720mm
- Greutate 85kg
- Roti dimensiuni 4.80/4.00 - 8"




■ Nivelator agricol

Nivelatoarele Iron Baltic sunt unelte simple, usor de atasat si de utilizat pentru ATV-uri, UTV-uri si tractoare pentru gradina sau gazon. Nivelatoarele sunt potrivite pentru pregatirea si acoperirea paturilor de seminte si gazonurilor inainte si dupa plantare si sunt de asemenea ideale pentru nivelarea pamantului sau pietrisului, insamantarea terenurilor pentru plante alimentare, pregatirea pentru gazon sau chiar tragerea terenurilor de sport.



Caracteristici :

- Dimensiuni lungime 1500 x latime 1200 x inaltime 20mm
- Greutate redusa 20kg
- Din otel cu suprafata galvanizata / powdercoated



■ Plug ATV-UTV Heavy Duty Drag Harrow

Plugul Heavy Duty Drag Harrow se poate atasa rapid la ATV-uri, UTV-uri sau tractoare si poate fi folosit pentru cultivarea, pregatirea terenurilor agricole si pentru indepartarea furajelor de pe terenuri.



Caracteristici :

- Dimensiuni lungime 1200 x latime 1200 x inaltime 100mm
- Greutate redusa 48kg
- Fabricat din otel rezistent de 12mm grosime, cu suprafata powdercoated



■ Dispozitiv Cultivare ATV UTV Cu Discuri

Cuiul de remorcare reglabil in inaltime permite utilizarea unor marimi diferite de ATV-uri, UTV-uri si tractoare compacte.

Transitia de la transport pe teren neamenajat la o pozitie de taiere cu un design usor de rasturnat.

Se pot adauga greutatea de balast la un cadru pentru o adancime mai mare de sapare.

Recomandat pentru fermele comerciale cu terenuri pentru plante alimentare, gradini mari, cultivarea randurilor si lucrari de pregatire a curtii.



Caracteristici :

- Latime de lucru pe teren 1200mm
- Adancime de taiere in sol 100-150mm
- Diametru discuri 460mm
- Unghi de taiere 20 grade
- Greutate 165kg



■ Grebla Quadivator Landscape Rake

Grebla UTV Quadivator este o grebla de inalta capacitate proiectata pentru UTV-uri, dar poate fi utilizata si cu ATV-uri mai puternice si mai grele (de la 800 cm³ si mai mult), tractoare mici sau orice alt vehicul dotat cu un cui de remorcare de 50 mm / 2". Grebla Quadivator este potrivita pentru amenajarea terenurilor rezidentiale si comerciale, nivelarea aleilor si parcarilor, intretinerea terenurilor pentru calarie si enclava animalelor si, de asemenea, pentru lucrari mai mici care necesita o solutie compacta si usoara. Unghiul si inaltimea greblei sunt usor ajustabile, permitandu-i sa fie utilizata pe diferite terenuri. Grebla Quadivator atasata la un UTV este suficient de capabila pentru lucrari de mica si mare dimensiune, facilitand munca si accelerand-o.



Caracteristici :

- Din otel heavy duty de inalta rezistenta,
- Latime de lucru utila de 1800mm
- Inaltime grebla 380mm
- Dimensiuni totale grebla + cadru 2200 x 1800 x 700mm
- Greutate 110kg

